








Informationsblatt 1: Wirbellose Tiere der Laubstreu I		
1. Beinstöfler („Urinsekten“) Größe: 2 mm Räuber von Springschwänzen (3, 4), blind, ertastet Beute mit dem ersten Beinpaar 	2. Doppelschwanz („Urinsekten“) Größe: 5–7 mm Räuber von Springschwänzen (3) und kleinsten Enchyträen (38), blind, mit langen Fühlern 	3. Springschwanz („Urinsekten“) Ringelbörnler (bis 7 mm) Pflanzenfresser (Algen, Laubstreu) 
4. Springschwanz („Urinsekten“) Kugelspringer (0,8–1,2 mm) in feuchten Wäldern 	5. Rindenlaus (Staubläuse) Größe: 3 mm Pflanzenfresser der Laubstreu, auf sauren Moderböden 	6. Fransenflieger (Blasenfliege) Größe: 2 mm Pflanzensauger an lebenden Substanzen (Algen, Nadeln, Pilzhyphe) 
7. Ameisen (Hautflieger)  leben räuberisch (9, 10) von Aas, Pilzhyphe, vom Honigtau der Blattläuse	8. Blattwespen (Hautflieger) Größe der Larven: 10–15 mm  Larven häufig in der Laubstreu und unter Moos	9. Pilzmücken (Zweiflügler) Größe: 3–8 mm  Die Mücken stechen mit dem Rüssel Pilzhyphe an  Larven: 5–8 mm Pflanzenfresser der Laubstreu
10. Trauermücken (Zweiflügler) Größe: bis 4 mm Pilzhyphefresser  Larven: bis 7 mm Pflanzenfresser der Laubstreu 	11. Raubfliegen (Zweiflügler) Größe: 15 mm  räuberisch, jagen andere Fliegen Larven: 15 mm Pflanzenfresser 	12. Schnaken (Zweiflügler) Größe: 30 mm  Larven: bis 35 mm bilden und durchmischen viel Humus 

Informationsblatt 2: Wirbellose	
13. Märzfliegen, Haarnücken (Zweiflügler)  Größe: 10 mm schwarz, behaart, im Frühjahr in Schwärmen  Larven: 10–12 mm Pflanzenfresser der oberen Humusschicht	14. La Pi
16. Schwebfliegen (Zweiflügler) Größe: 10–15 mm  Larve: 3–5 mm teils Blattläusefresser, teils Pflanzenfresser der Laubstreu 	17. La in kle 21,
19. Laufkäfer (Käfer)  Larven: 25–30 mm räuberisch (8, 9, 10, 12, 13, 15, 37) 	20. La Wi vor
22. Rüsselkäfer (Käfer) Größe: 0,5–2 mm  Käfer u. Larven in Wurzeln 	23. Pi

